

KENWOOD

IN POLE
POSITION



CAR ENTERTAINMENT

2018



4 MULTIMEDIA

- 4... Navigazione
- 8... Sintonizzatori multimediali digitali
- 9... Monitor receiver DVD



11 VIDEOCAMERA PER CRUSCOTTO

- 11... Videocamera per cruscotto



12 SINTOLETTORI

- 12... iPod/USB
- 14... Sintonizzatori 2DIN
- 16... Sintonizzatori multimediali digitali



Oltre le aspettative

Essere connessi non basta. Ecco perché, con noi, puoi collegarti a sistemi audio/video sempre più numerosi, in modo facile, sicuro e divertente. Il nostro portale weblink, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, integra il tuo smartphone con il sistema di car entertainment, per un accesso semplice a Waze e ad altre popolari app. Grazie alla nitidezza e all'elevato contrasto del nostro display ad alta definizione con pannello touch capacitivo, sei connesso allo smartphone, e puoi controllarlo con la massima sicurezza e facilità. Con l'Audio ad alta risoluzione, la tua musica è più ricca e coinvolgente. Inoltre Grazie all'innovativa tecnologia "Short Body", queste prestazioni si estendono a più modelli di auto rispetto al passato. KENWOOD: sistemi di car entertainment che vanno oltre la connettività, superando tutte le aspettative.

17 MARINE AUDIO

17... Sistemi ad uso marino



18 AMPLIFICATORI

18...Sistemi di amplificazione



19 SPEAKER

19...Subwoofers
20...Series X
20...Series X
20...Series X
21...Series S



21 ACCESSORI

22 TABELLE DI COMPATIBILITÀ



MULTIMEDIA

UN MONDO DI CONNESSIONI

APPLE CARPLAY™



CarPlay è l'interfaccia più intelligente e sicura per iPhone, e raggiunge livelli ancora più performanti se integrata in un sintonizzatore multimediale KENWOOD. Puoi parlare a Siri, toccare il display del sintonizzatore e ottenere indicazioni stradali da Apple Maps, fare telefonate, ascoltare la segreteria, inviare e ricevere sms, ascoltare musica, continuando a mantenere la concentrazione sulla strada.



Home



Telefono



Apple Maps




Musica


ANDROID AUTO™




La tecnologia Android Auto è stata ideata pensando alla sicurezza, per ridurre al minimo i fattori di distrazione e mantenere la concentrazione sulla strada. Ora puoi collegarti anche in modalità wireless, per usare tutte le funzioni dello smartphone senza cavi. I sintonizzatori multimediali KENWOOD associano l'interfaccia intuitiva Android Auto a comando vocale a un grande touch screen 7" e a una qualità audio superiore: il sistema perfetto per vivere la tua auto.



Panoramica



Navigazione



Notifiche



Musica



Questo display LCD offre colori brillanti, dal contrasto e dalla nitidezza elevati.

Presenta un nuovo pannello touch capacitivo elettrostatico LCD HD, con una retroilluminazione bianca a LED ad alta luminosità e un ampio angolo di visione.

DNX9180DABS



Sistema di navigazione da 6.8" HD con Tuner DAB integrato



DNX8180DABS



Sistema di navigazione da 7" WVGA con Tuner DAB integrato



WEBLINK™ - IL TUO PORTALE PER WAZE, YOUTUBE E MOLTO ALTRO




WebLink è il nuovo sistema che ti consente di sfruttare al meglio il tuo sintonizzatore. Scarica l'app KENWOOD WebLink e collega lo smartphone tramite USB per accedere alle tue app preferite, come Waze, Youtube e Yelp. Grazie al touchscreen grande e nitido, WebLink ti permette di usare lo smartphone mentre viaggi in modo semplice e sicuro.



Waze



Youtube



Yelp





DNX7170DABS



Sistema di navigazione da 7" WVGA con Tuner DAB integrato



DNX5180BTS/DABS*



Sistema di navigazione da 6.8" WVGA con Bluetooth/Tuner DAB



* DAB+ solo con DNX5180DABS.



DNX4180BTS



Sistema di navigazione da 6.2" WVGA con Bluetooth integrato



AUDIO AD ALTA RISOLUZIONE



Supporta una risoluzione fino a 192kHz/24bit in formato FLAC o WAV, per un'esperienza audio superiore; dal 2018, modelli aggiuntivi con formato DSD (Direct-Stream Digital).

* Il prodotto con questo logo è conforme allo standard High-Resolution Audio definito dalla Japan Audio Society, che ne concede l'uso in licenza.



DNX518VDABS

android auto

Sistema di navigazione da 7" WVGA con Tuner DAB integrato per VW, Skoda e Seat



GARMIN. DAB+ HDMI Made for iPod iPhone Hi-Res AUDIO



DNX716WDABS

android auto

Sistema di navigazione da 7" WVGA 200 mm con Tuner DAB integrato



GARMIN. DAB+ HDMI Made for iPod iPhone Hi-Res AUDIO



DNX451RVS

Sistema di navigazione da 6.2" WVGA per mezzi pesanti con Tuner DAB integrato



GARMIN. DAB+ HDMI Made for iPod iPhone Hi-Res AUDIO

NAVIGAZIONE



Mappe aggiornate per 3 anni

Per non perderti usando vecchie mappe, tieniti sempre aggiornato con le ultime versioni online, offerte gratuitamente da Kenwood per 3 anni.



Accesso gratuito a INRIX per 2 anni

Offre un accesso gratuito di 2 anni alle informazioni INRIX in tempo reale su traffico, parcheggio, rifornimento, condizioni meteo e molto altro.



DMX7018DABS



Monitor Mechaless 6.8" WVGA con Bluetooth/Tuner DAB integrato




* DAB+ solo con DMX7018DABS.



DMX7018BTS




Monitor Mechaless 6.8" WVGA con Bluetooth



SHORT BODY



I monitor multimediali di profondità ridotta rispetto ai modelli precedenti sono più facili da installare in una gamma sempre più ampia di auto.





DMX6018BT

Monitor Mechaless 7" WVGA con Bluetooth integrato



DMX110BT

Monitor Mechaless 6.8" WVGA con Bluetooth integrato



DDX9717BTS

Monitor 7" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



CONNETTIVITÀ SMARTPHONE

MUSIC MIX x5
Music Mix
 Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 5 dispositivi Bluetooth® all'unità principale per ascoltare lo streaming audio dai dispositivi.

WIRELESS MUSIC Browsing
Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)
 Grazie alla connessione Bluetooth®, cerca e seleziona i brani dalla raccolta musicale.

DUAL PHONE CONNECTION
Connessione Dual Phone
 Permette di collegare due telefoni contemporaneamente, consentendone l'uso in viva voce. Per passare da un telefono all'altro, basta toccare un pulsante. L'interfaccia intuitiva permette di rispondere, chiamare o scorrere la rubrica in modo semplice.

REMOTE APP
App controllo remoto
 Controlla le funzioni principali del lettore e le impostazioni di calibrazione del suono più impercettibili tramite connessione Bluetooth del telefono (iPhone o Android).
 Available on the App Store
 ANDROID APP ON Google play

RAPID CHARGE
Ricarica rapida Android
 Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.



DDX4018BT/DAB*

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Bluetooth/Tuner DAB integrato




* DAB+ solo con DDX4018DAB.



DDX318BT

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



QUALITÀ DEL SUONO

Assistenza al parcheggio

Visibile in qualsiasi videocamera standard di retromarcia, rende il parcheggio più facile e sicuro.



Allineamento temporale

Il suono, proveniente dagli speaker distribuiti nell'auto, viene allineato temporalmente per arrivare all'orecchio nello stesso momento.



EQ 13 bande

Tredici bande di equalizzazione offrono un settaggio dettagliato dell'audio per rispondere a gusti e ambienti d'ascolto diversi.





DRV-N520

Videocamera per cruscotto

*Disponibile per DNX9180DABS, DNX8180DABS, DNX7170DABS, DNX5180DABS, DNX5180BTS, DNX518VDABS, DNX451RV5, DDX9717BTS.



DRV-410

Videocamera per cruscotto



CMOS-230

Videocamera di retromarcia

COLLEGAMENTO DI NAVIGAZIONE A 2 VIE

Collegando l'unità principale alla videocamera per cruscotto DRV-N520, è possibile utilizzare numerose funzioni supplementari.



Controllo touch

Sul display è possibile visualizzare registrazioni video, controllandole dal pannello touch.



Registrazione & foto



Controllo riproduzione



Schermo suddiviso (PIP)



Impostazione videocamera

Funzione GPS

Collegando la videocamera all'unità principale, si inviano e si memorizzano nella videocamera informazioni più dettagliate sulla posizione.



Allarme di sicurezza

La videocamera DRV-N520 è dotata di allarme di sicurezza, che rileva situazioni pericolose, come l'uscita dalla corsia o il rischio di collisione, tramite un segnale acustico e un avviso pop-up visualizzato sull'unità principale.



Uscita dalla corsia



Collisione



Ritardo partenza

VIDEOCAMERA PER CRUSCOTTO

Registrazione a 3 megapixel

La registrazione a 3 megapixel offre una risoluzione più elevata rispetto al Full HD (1920 x 1080), catturando video nitidi anche durante la guida.

*Con la funzione HDR attiva, il video è registrato a 2MP.



HDR per la retroilluminazione

Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range), le videocamere DRV-N520 e DRV-410 possono registrare video al buio o alla luce intensa senza sottoesposizione o sovraesposizione dell'immagine.



Accelerometro integrato

Quando l'accelerometro rileva un movimento improvviso, le videocamere DRV-N520 e DRV-410 salvano e bloccano automaticamente la registrazione per evitarne la cancellazione. Il sensore a 3 assi integrato registra la forza di accelerazione, che indica la direzione e la potenza dell'eventuale impatto.



Sicurezza

È possibile attivare le funzioni avviso e sicurezza per evitare collisioni. In caso di uscita accidentale dalla corsia, ad es., si riceve un messaggio di allarme.

Avviso collisione



Avviso ritardo partenza





SINTOLETTORI

CONNETTIVITÀ SMARTPHONE



Ricarica rapida Android

Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.



Music Mix con 5 telefoni

Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 5 dispositivi Bluetooth® all'unità principale per ascoltare lo streaming audio dai dispositivi.



Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)

Grazie alla connessione Bluetooth®, cerca e seleziona i brani dalla raccolta musicale.

HFP 1.6 per viva voce Bluetooth

Grazie alla compatibilità della specifica HFP 1.6 con i modelli Bluetooth 2018, è possibile usufruire della tecnologia "Wideband Speech", per una conversazione nitida e chiara, in modalità viva voce Bluetooth.

*La disponibilità di HFP 1.6 (Wideband Speech) dipende dal telefono e dal fornitore del servizio.



KDC-X7200DAB

Sintolettore CD/DAB Tuner/Bluetooth/iPod/USB

CD Door CD Cover	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP	DUAL USB	Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ
---------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	------------	----------	----------------	--------------	----------------	-----------

DAB+ Bluetooth Made for iPod iPhone



KDC-BT720DAB

Sintolettore CD/DAB Tuner/Bluetooth/iPod/USB

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP	Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT
-----------------------	-------------------------	--------------	------------	----------------	--------------	----------------

13Band EQ
DAB+ Bluetooth Made for iPod iPhone



KDC-DAB400U

Sintolettore CD/DAB Tuner/iPod/USB

Music PLAYBACK	3Band EQ
----------------	----------

DAB+ Made for iPod iPhone

Connessione Dual Phone
Permette di collegare due telefoni contemporaneamente, consentendone l'uso in viva voce. Per passare da un telefono all'altro, basta toccare un pulsante. L'interfaccia intuitiva permette di rispondere, chiamare o scorrere la rubrica in modo semplice.

App controllo remoto
Controlla le funzioni principali del lettore e le impostazioni di calibrazione del suono più impercettibili tramite connessione Bluetooth del telefono (iPhone o Android).



* L'App controllo remoto e la connessione Dual Phone potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.



KDC-X5200BT

Sintonizzatore CD/Bluetooth/iPod/USB



KDC-BT520U

Sintonizzatore CD/Bluetooth/iPod/USB



DPX-7100DAB

Sintonizzatore CD/DAB Tuner/Bluetooth/iPod/USB Doppio DIN



DPX-5100BT

Sintonizzatore CD/Bluetooth/iPod/USB Doppio DIN



DPX-M3100BT

Sintonizzatore Bluetooth/iPod/USB Doppio DIN



CARATTERISTICHE ESTETICHE

Illuminazione variabile

Grazie all'ampia gamma di colori, la funzione illuminazione variabile consente di personalizzare il sintonizzatore a seconda dei gusti, per abbinarlo con facilità all'illuminazione dell'interno del veicolo.



Display LCD 3 righe Full Dot

Gli straordinari display LCD Full Dot dei sintonizzatori Kenwood high-end per CD permettono di selezionare tre righe di dimensioni normali o due di dimensioni grandi. La visualizzazione su tre righe semplifica e velocizza la ricerca musicale, mentre il display a due righe consente una lettura più agevole.





KDC-220UI

Sintolettore CD/iPod/USB



KDC-120UB/UG/UR

Sintolettore CD/USB



KDC-152R

Sintolettore CD/USB



QUALITÀ DEL SUONO



Allineamento temporale

Il suono, proveniente dagli speaker distribuiti nell'auto, viene allineato temporalmente per arrivare all'orecchio nello stesso momento.



EQ 13 bande

Tredici bande di equalizzazione offrono un settaggio dettagliato dell'audio per rispondere a gusti e ambienti d'ascolto diversi.



KMM-BT504DAB

Sintolettore DAB Tuner/Bluetooth/iPod/USB



KMM-BT304

Sintolettore DAB Tuner/iPod/USB



KMM-BT204

Sintolettore Bluetooth/iPod/USB



SHORT BODY



I sintolettori audio di profondità ridotta rispetto ai modelli precedenti sono più facili da installare in una gamma sempre più ampia di auto.





KMM-DAB403

Sintolettore Bluetooth/iPod/USB



KMM-204

Sintolettore iPod/USB



KMR-M308BTE

Sintolettore marino Bluetooth/iPod/USB



KFC-1653MRW

Speaker marino 160 mm a 2 vie

POTENZA DI PICCO 150W
POTENZA RMS 10W



KCA-RC107MR

Telecomando marino



XH901-5

POTENZA MAX	1800W
POTENZA ZA RMS	60W x 4 + 400W 4Ω 75W x 4 + 600W 2Ω

Amplificatore a 5 canali classe D



XH401-4

POTENZA MAX	1000W
POTENZA ZA RMS	75W x 4 4Ω 100W x 4 2Ω 200W x 2 a ponte

Amplificatore a 4 canali classe D



X501-1

POTENZA MAX	1000W
POTENZA ZA RMS	300W 4Ω 500W 2Ω

Amplificatore finale mono classe D



KAC-PS704EX

POTENZA MAX	1000W
POTENZA ZA RMS	70W x 4 4Ω 100W x 4 2Ω 200W x 2 a ponte

Amplificatore finale a 4/3 canali

X301-4

POTENZA MAX	600W
POTENZA ZA RMS	50W x 4 4Ω 75W x 4 2Ω 150W x 2 a ponte

Amplificatore finale a 4 canali classe D

KAC-PS404

POTENZA MAX	550W
POTENZA ZA RMS	40W x 4 4Ω 50W x 4 2Ω 130W x 2 a ponte

Amplificatore finale a 4/3 canali

X801-5

POTENZA MAX	1600W
POTENZA ZA RMS	50W x 4 + 300W 4Ω 75W x 4 + 500W 2Ω 150W x 2 a ponte

Amplificatore finale a 5 canali classe D

KAC-PS702EX

POTENZA MAX	500W
POTENZA ZA RMS	70W x 2 4Ω 85W x 2 2Ω 170W a ponte

Amplificatore finale stereo/ponticellabile

Modello	Potenza MAX	Ingresso altoparlanti	Accens. rilevamento segnale	Filtro passa-basso	Filtro passa-basso	CLASSE D	BASS BOOST	POTENZA RMS 4Ω	POTENZA RMS 2Ω	POTENZA RMS a ponte	Dimensioni (LxHxp)	Filtro infrasonico
XH901-5	1800W	•	•	Ach, Bch • (Variabile)	Sub • (Variabile)	•	•	60W x 4 + 400W	75W x 4 + 600W	-	260mm x 51mm x 169mm	-
XH401-4	1000W	•	•	Ach, Bch • (Variabile)	Ach, Bch • (Variabile)	•	-	75W x 4	100W x 4	200W x 2	220mm x 35mm x 169mm	-
X501-1	1000W	•	•	-	• (Variabile)	•	•	300W	500W	-	170mm x 55mm x 187mm	-
X301-4	600W	•	•	Ach, Bch • (Variabile)	Ach, Bch • (Variabile)	•	•	50W x 4	75W x 4	150W x 2	170mm x 55mm x 187mm	-
X801-5	1600W	•	•	Ach, Bch • (Variabile)	Sub • (Variabile)	•	•	50W x 4 + 300W	75W x 4 + 500W	150W x 2	229mm x 55mm x 187mm	-
KAC-PS704EX	1000W	•	•	•	• (Variabile)	-	-	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335mm x 56mm x 204mm	-
KAC-PS404	550W	•	•	•	• (Variabile)	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	335mm x 56mm x 204mm	-
KAC-PS702EX	500W	•	•	-	•	-	-	70W x 2	85W x 2	170W	230mm x 56mm x 167mm	-



KAC-M1804

POTENZA MAX	400W
POTENZA ZA RMS	45W x 4 Ω

Amplificatore compatto digitale a quattro canali

Modello	Potenza MAX	Ingresso altoparlanti	Accens. rilevamento segnale	Filtro passa-basso	Filtro passa-basso	CLASSE D	BASS BOOST	POTENZA RMS 4Ω	POTENZA RMS 2Ω	POTENZA RMS a ponte	Dimensioni (LxHxp)	Filtro infrasonico
KAC-M1804	400W	•	•	-	-	•	-	45W x 4	-	-	140mm x 34mm x 90mm	-



KSC-PSW8

POTENZA MAX 250W

Subwoofer amplificato



KSC-SW11

POTENZA MAX 150W

Subwoofer amplificato

Modello	Potenza di PICCO	Potenza RMS	Cono	Impedenza	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KSC-PSW8	Potenza max 250W	-	Diaframma in alluminio	-	35 - 150Hz	-
KSC-SW11	Potenza max 150W	-	Cono in alluminio con nervature	-	50Hz - 125Hz (Frequenza di taglio)	-

Nota: per ottenere dallo speaker/amplificatore le prestazioni migliori senza guasti, seguire queste istruzioni, anche quando si rispetta la tabella sopra indicata: 1) NON alzare al massimo il volume dell'unità. 2) NON impostare sul massimo la sensibilità in ingresso dell'amplificatore, e regolarla sempre sul livello del pre-out dell'unità. In caso di mancato rispetto di queste due regole, l'amplificatore produrrà segnali di clipping con conseguente danno dello speaker.



KFC-PS1095

POTENZA DI PICCO 220W
POTENZA RMS 40W

Speaker a 3 vie 100mm

KFC-PS6995

POTENZA DI PICCO 650W
POTENZA RMS 125W

Speaker 6"x9" a 5 vie

KFC-PS6985

POTENZA DI PICCO 600W
POTENZA RMS 115W

Speaker 6"x9" a 4 vie

Modello	Dimensioni	Potenza di PICCO	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-PS1095	100mm	220W	40W	110Hz - 20kHz	43mm
KFC-PS6995	6" x 9"	650W	125W	60Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6985	6" x 9"	600W	115W	63Hz - 20kHz	78mm



KFC-S6976EX

POTENZA DI PICCO 500W
POTENZA RMS 80W

Speaker 6"x9" a 3 vie

Modello	Dimensioni	Potenza DI PICCO	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-S6976EX	6" x 9"	500W	80W	44Hz - 18kHz	79,3mm



KFC-S1766

POTENZA DI PICCO 300W
POTENZA RMS 30W

Speaker a 2 vie 170 mm

KFC-S1756

POTENZA DI PICCO 300W
POTENZA RMS 30W

Speaker 170 mm a cono doppio

KFC-S1366

POTENZA DI PICCO 260W
POTENZA RMS 30W

Speaker a 2 vie 130mm

KFC-S1356

POTENZA DI PICCO 260W
POTENZA RMS 30W

Speaker 130mm a cono doppio

KFC-S1066

POTENZA DI PICCO 220W
POTENZA RMS 21W

Speaker a 2 vie 100mm

KFC-S1056

POTENZA DI PICCO 220W
POTENZA RMS 21W

Speaker 100mm a cono doppio

Modello	Dimensioni	Potenza DI PICCO	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-S1766	170mm	300W	30W	35Hz - 22kHz	44,2mm
KFC-S1756	170mm	300W	30W	35Hz - 18kHz	44mm
KFC-S1366	130mm	260W	30W	45Hz - 22kHz	43,7mm
KFC-S1356	130mm	260W	30W	45Hz - 18kHz	43,5mm
KFC-S1066	100mm	220W	21W	50Hz - 22kHz	43mm
KFC-S1056	100mm	220W	21W	50Hz - 18kHz	43mm



KTC-500DAB

Adattatore per radio digitale

KCA-MC10



Microfono con filo Bluetooth viva voce

KCA-IP202/22F



Cavo Audio/Video per iPod



CX-DAB1



Antenna per montaggio su vetro per radio digitale

KCA-RC406



Telecomando

KCA-MH100



Cavo MHL

KNA-RCDV331



Telecomando per DNX/DDX

GLOSSARIO

Capacitive Touch Panel
Pannello touch capacitivo
 Display trasparente in vetro con funzionalità a sfioramento per immagini e un controllo touch superiori.

Clear Resistive Touch Panel
Pannello touch resistivo trasparente
 Monitor progettato per ridurre l'abbagliamento, con sensore touch resistivo per un controllo preciso durante il funzionamento.

Viewing Angle
Angolo di visione
 Immagini di alta qualità quando si visualizza il display da angoli diversi.

3 Years Free Map Update
Mappe aggiornate gratuitamente per 3 anni
 KENWOOD offre aggiornamenti gratuiti delle mappe per una durata di 3 anni. Scarica sulla scheda SD le ultime versioni online e caricale sul tuo sistema di navigazione.

INRIX Traffic 2 Years Trial
INRIX Traffic - Trial di 2 anni
 Offre un accesso gratuito di 2 anni alle informazioni INRIX in tempo reale su traffico, parcheggio, rifornimento, condizioni meteo e molto altro.

Music Mix x5
Music Mix
 Per collegare contemporaneamente fino a 5 dispositivi Bluetooth® all'unità principale e ascoltare lo streaming audio dai dispositivi.

Dual Phone Connection
Connessione Dual Phone
 Grazie alla connessione Bluetooth, basta premere un pulsante per passare da un telefono all'altro.

Remote App
App controllo remoto
 L'App per smartphone controlla le funzioni principali del lettore tramite connessione Bluetooth del telefono (iPhone o Android).

Wireless Music Browsing
Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)
 Grazie alla connessione Bluetooth, puoi utilizzare l'unità Kenwood per cercare e selezionare i brani dalla raccolta dello smartphone.

13Band EQ
EQ 13 bande
 Tredici bande di equalizzazione offrono un settaggio dettagliato dell'audio per rispondere a gusti e ambienti d'ascolto diversi.

Parking Guide
Assistenza al parcheggio
 Assistenza al parcheggio (richiede l'installazione di una videocamera di retrocamera compatibile) per migliorare l'efficacia della videocamera.

Dual USB
Due ingressi USB
 Per riprodurre la musica e caricare un dispositivo contemporaneamente.

Music Connect
Riproduzione musicale da smartphone Android (AOA2)

Grazie al supporto del protocollo AOA2, basta installare l'app KENWOOD Music Play, collegare lo smartphone al sintonizzatore Kenwood tramite USB, e controllare la musica direttamente dall'unità.

Rapid Charge
Ricarica rapida Android
 Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.

Time Alignment
Allineamento temporale
 Il suono, proveniente dagli speaker distribuiti nell'auto, viene allineato temporalmente per arrivare all'orecchio nello stesso momento.

CD Dust Cover
Antina/Coperchio CD
 Impedisce l'ingresso della polvere durante il trasporto.

Short Body
Short Body
 I sintonizzatori audio e multimediali di profondità ridotta rispetto ai modelli precedenti sono più facili da installare in una gamma sempre più ampia di auto.

TABELLA DI COMPATIBILITÀ MULTIMEDIA

Modello	Pannello	Display	Colore illuminazione	Riproduzione DVD	Navigazione	Apple Car Play ¹	Android Auto ²	HDMI	USB	iPod/iPhone ³	Bluetooth ⁴	Bluetooth HFP1.6	DAB	AV IN/OUT	Camera IN
MONITOR CON NAVIGAZIONE															
DNX9180DAB	Pannello a scorcimento automatico con reverse tilt	6.8" HD	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	(1,7)	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DNX8180DAB	Pannello estraibile a scorcimento automatico con reverse tilt	7.0" WGA	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DNX7170DAB	Pannello a scorcimento automatico con reverse tilt	7.0" WGA	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DNX5180DAB	Fisso	6.8" WGA	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DNX5180BT	Fisso	6.8" WGA	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DNX4180BT	Fisso	6.2" WGA	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 1 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DNX518VDAB	Pannello parzialmente estraibile	7.0" WGA	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DNX716VDAB	Pannello a scorcimento automatico con reverse tilt	7.0" WGA 200mm	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	2AV In 1AV Out	Posteriore x 2 Anteriore x 1
DNX4518V5	Fisso	6.2" WGA	Illuminazione variabile	*	*	*	*	*	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
MONITOR															
DMX7018DAB	Fisso	6.8" WGA	Bianco	-	-	*	*	-	USB x 1 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1
DMX7018BT	Fisso	6.8" WGA	Bianco	-	-	*	*	-	USB x 1 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1
DMX4018BT	Pannello a scorcimento automatico	7.0" WGA	Illuminazione variabile	-	-	*	*	-	USB x 1	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1
DMX110BT	Fisso	6.8" WGA	Blu	-	-	*	*	-	USB x 1	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1
DDX9717BT	Pannello a scorcimento automatico	7.0" WGA	Illuminazione variabile	*	-	*	*	-	USB x 2 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DDX8016DAB	Fisso	6.2" WGA	Illuminazione variabile	*	-	*	*	-	USB x 1 (Cavo scollegabile)	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1
DDX4018DAB	Fisso	6.2" WGA	Illuminazione variabile	*	Predip. interfaccia navigazione	*	*	-	USB x 1	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1
DDX4018BT	Fisso	6.2" WGA	Illuminazione variabile	*	Predip. interfaccia navigazione	*	*	-	USB x 1	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1
DDX318BT	Fisso	6.2" WGA	Bianco	*	-	-	-	-	USB x 1	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1

TABELLA DI COMPATIBILITÀ SINTOLETTORI

Modello	Pannello	Display	Colore illuminazione	Riproduzione CD	USB	iPod / iPhone ³	Bluetooth ⁴	Bluetooth HFP1.6	DAB
BLUETOOTH									
KDC-X7200DAB	Estraibile	2 righe	Illuminazione variabile	*	USB posteriore x 2	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna in dotazione)
KDC-BT7200DAB	Estraibile	2 righe	Illuminazione variabile	*	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna in dotazione)
KDC-K5200BT	Estraibile	2 righe	Illuminazione variabile	*	USB posteriore	*	(Mic. esterno incluso)	*	-
KDC-BT520U	Estraibile	1 riga	Rosso	*	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	*	-
IPOD/USB									
KDC-DAB400U	Estraibile	1 riga	Rosso	*	USB frontale	*	-	-	(Antenna in dotazione)
KDC-220UI	Estraibile	2 righe	Illuminazione variabile	*	USB frontale	*	-	-	-
KDC-152R	Estraibile	1 riga	Rosso	*	USB frontale	-	-	-	-
KDC-120UB/UG/UR	Estraibile	1 riga	R.Red, B.Blur, G.Green	*	USB frontale	*	-	-	-
SINTOLETTORI MULTIMEDIALI DIGITALI									
KMM-BT504DAB	Estraibile	2 righe	Illuminazione variabile	-	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna in dotazione)
KMM-BT304	Estraibile	2 righe	Illuminazione variabile	-	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	*	-
KMM-BT204	Estraibile	1 riga	Rosso	-	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	*	-
KMM-DAB403	Estraibile	1 riga	Rosso	-	USB frontale	*	-	-	(Antenna in dotazione)
KMM-124	Estraibile	2 righe	Illuminazione variabile	-	USB frontale	-	-	-	-
KMM-204	Estraibile	1 riga	Rosso	-	USB frontale	*	-	-	-
KMM-164RY/AY/GY	Estraibile	1 riga	RY:Red, AY:Amber, GY:Green	-	USB frontale	-	-	-	-
SINTOLETTORI 2DIN									
DPX-7100DAB	Fisso	3 righe	Illuminazione variabile	*	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	*	(Antenna in dotazione)
DPX-5100BT	Fisso	3 righe	Illuminazione variabile	*	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	*	-
DPX-M3100BT	Fisso	3 righe	Illuminazione variabile	-	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	*	-
MARINE AUDIO									
KMR-M308BT	Estraibile	1 riga	Blu	-	USB frontale	*	(Mic. esterno incluso)	-	-

*1 Apple CarPlay potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi. Per maggiori informazioni: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

*2 Android Auto potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi. Per maggiori informazioni: <http://www.android.com/auto/>

*3 Per i dettagli sulla compatibilità per generazione di iPod/iPhone: www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod

*4 Per i dettagli sulla compatibilità per telefono cellulare: www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod

*5 Per i dettagli sulla compatibilità per supporto: www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiophile

Collegam. videocamera cruscotto	Display OEM In/Out	Comandi a volante	Telecomando	Amplificatore	PREOUT	Rete di crossover	Riproduzione audio ¹⁵					Riproduzione video ¹⁵						
							MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	DSD	MPEG 1/2	MPEG 4 SP	WMV	H.264	DivX	MKV
*	*	*	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 5V (placcate on)	3 vie	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	*	*	*	*	*	*
*	*	*	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	*	*	*	*	*	*
*	*	*	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	*	*	*	*	*	*
*	*	*	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	*	*	*	*	*	*
-	-	-	Opzionale	50W x 4 MOSFET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	*	*	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	*	*	*	*	*	*
-	*	[Diem]	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 5V	HPF & LPF	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	*	*	*	*	*	*
*	*	*	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	*	*	*	*	*	*
-	-	-	Opzionale	50W x 4 MOSFET	PREOUT 4V +5V	HPF & LPF	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	*	*	*	*	*	*
-	-	-	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*
-	-	-	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 2V	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*
*	*	*	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	*	*	*	*	*	*
-	-	-	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	HPF & LPF	*	*	*	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	*	*	*	*	*	*
-	-	-	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*
-	-	-	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*
-	-	-	Opzionale	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 2,5V	3 vie	*	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*

AUX IN	Comandi a volante	Telecomando	Amplificatore	PREOUT	Rete di crossover	Riproduzione audio ¹⁵					
						MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	3 vie	*	*	*	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	3 vie	*	*	*	*	*	
-	-	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*	
-	-	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	3 vie	*	*	*	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	3 vie	*	*	*	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	50W x 4 MOSFET	1PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*
-	-	-	50W x 4 MOSFET	3PREOUT 4V	3 vie	*	*	*	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	3 vie	*	*	*	*	*	
*	*	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	3 vie	*	*	*	*	*	
-	-	-	50W x 4 MOSFET	2PREOUT 2,5V	LPF	*	*	-	*	*	



- *1 Apple CarPlay potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.
Per maggiori informazioni: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
- *2 Android Auto potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.
Per maggiori informazioni: <http://www.android.com/autof>
- *3 Per i dettagli sulla compatibilità per generazione di iPod/iPhone: www.jvckenwood.com/cs/ce/ipod
- *4 Per i dettagli sulla compatibilità per telefono cellulare: www.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php
- *5 Per i dettagli sulla compatibilità per supporto: www.jvckenwood.com/cs/ce/audiophile

JVCKENWOOD Corporation segue una politica di sviluppo tecnico continuo.
Per questo motivo, le informazioni contenute nel catalogo e le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

JVCKENWOOD Italia S.p.A.

JVCKENWOOD Italia S.p.A.
Via Sirtori 7/9, 20129 Milano - Italy
Tel.: 02 - 20482.1
Fax: 02 - 29516281
info@it.jvckenwood.com
www.kenwood.it

Per assistenza e informazione tecniche, visitare il sito www.kenwood.it

I prodotti presenti nel catalogo potrebbero non essere disponibili in alcune regioni. Tutte le immagini del catalogo sono simulate.
iPod, iPhone, schede SD, dispositivi di memoria USB, CD o altri accessori illustrati in questo catalogo non vengono forniti, e devono essere acquistati separatamente.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" significa che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente per la connessione iPod o iPhone, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di tale dispositivo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi.

L'uso del logo Apple CarPlay implica la conformità agli standard Apple dell'interfaccia utente del veicolo. Apple non è responsabile del funzionamento di tale veicolo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi. Importante: l'uso di questo prodotto con iPhone, iPod o iPad può pregiudicare le prestazioni wireless. Apple, iPod, iPhone, e iPad touch sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. Lightning è un marchio di Apple Inc.

Google Maps è un marchio registrato di Google Inc.
Android, Android Auto, Google, Google Play e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC. Il robot Android è una riproduzione o modifica dell'opera creata e condivisa da Google, utilizzata secondo i termini indicati nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.
Il logo Garmin è un marchio di Garmin Ltd. o società affiliate ed è registrato in uno o più paesi; eCoRoute™ è un marchio statunitense di Garmin Ltd. o società affiliate.
WebLink™ è un marchio registrato di Abalta Technologies, Inc.
DivX®, DivX® Certified e i loghi associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati sotto licenza.
I loghi SD, SDHC e microSD sono marchi registrati di SD Card Association.
Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
Aha, Aha Radio e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Harman International Industries, Incorporated.
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi registrati di MHL LLC.
Il logo "Hi-Res Audio" è un marchio registrato della Japan Audio Society.
SPOTIFY e il logo Spotify sono marchi registrati di Spotify AB.
DSD™ è un marchio registrato di Sony Corporation.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, loghi o marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.